No. III.

Intelligenz = Blatt

der Fortsetung

bes

Allgemeinen Teutschen Garten = Magazins.

3weiter Band. 1816 und 1817.

Garten = Intelligenzen.

Berzeichnis frischer achter Garten= Same = reien fur's Jahr 1817. Um beigesetzte Preise zu haben, bei bem handelsgartner Ernst Christian Conrad Brede, neben ber Petrikirche in Braunschweig.

Die Preife find in Conventions Mange bes
rechnet. Auf eingefandtes vollmichtiges Gold
wird bas jetesmalige Agio vergütet: bagegen aber bei
Mange von geringerem Werth, als Conventionsmunge,
ber fehlende Berth mitgefandt wird.

(Rthir.) bebeutet Thaler und (ger.) Gutegrofden, und (Pf.) Pfennige, deren letterer zwolf i Gutengroichen, und 24 Gutegrofchen aber einen Thaler ausmachen.

Nur handels Freunden, welche durch mehrjährige richtige Bezahlung als redliche Bezahler mir bekannt find, kann ich creditiren; seitbem ich, zum öfteren, fatt Bezahlung undankbare Behandlung erfahren musten, kann ich meiner Sicherheit wegen, ohne baare Bezahlung oder guten Unweisungen, nichts mehr verablols gen lassen. Ich ersuche meine werthen Freunde, welche mich mit Ihren gutigen Aufträgen beehren, diese Auszeige nachsichtlich aufzunehmen. Auch bitte ich Briefe und Gelber ganz franco einzusenden.

| | Bot | |
|---|------|-----|
| Küchenkräuter. | (Sr. | 301 |
| Bafilite; große gewöhnliche | I | = |
| Bete, ober großer breitblattriger Mangold Borretsch, Borago officinalis | I | 4 |
| Sarbenbenchicten, Centaurea benedicta Dill | 1 | 4 |
| Rohm, schwarzer, over schwarzer Kummel | 1 | 0 |
| Rotte, Saturei ober Bohnen : Rraut Rorbel; gewöhnlicher | | 486 |
| krauser Plumage ober gefülltblatt: | _ | 8 |
| 2 offettraut, Cochlearia officinalis | I | 4 |
| Majoran, gewöhnlicher Sommer | 2 | - |
| Melbe, Garten : große breitblattrige gelbe - blutrothe | - | 5 |
| Melisse, Citron: Petersilie, gewöhnliche Kraut: ober | 2 | - |
| - achte trause, Plumages ober gefülltblattrige (befonders fcon) | - | 8 |
| E | 1 | 7 |

| | 1 Das | The state of the s | . 3 | |
|--|-------|--|------|----------|
| | Both. | Gauteaty | 1 20 | th. |
| | -31 | Ropfrobi, | - | |
| Rüschen kräuter. | 9 E | mit fraufen Blattern. | S | |
| | 8 8 | Mile and will appreciate | 38 | 2 |
| Pimpinelle | 3 1- | Cabone ober Birfing; gruner außerorbenti. | - | |
| Porro, fruber Sommer | 2 - | frub | | |
| - großer didpolliger Binter - | 14- | - gruner großer mittelfruber | 3 | _ |
| Portulat, gelber | 1 4 | febr großer fpater (febr fcon) | 3 | |
| Taka wa | | ordinar großer fpater . | 21 | 4 |
| W. W. | - 8 | - gelber gang fpater, befonbere großer | 1 | 4 |
| Raute, Beine | 1 | - Blumenthaler mittelgroßer | [-1] | 8 |
| Rosmarin | 4 | - Crimes Consoffen chen Water | 1 | 8 |
| Galbei | 1 4 | - gruner Sproffen . ober Rofen . | | |
| Sauerampfer, gewöhnlicher | | Birfing *) | 2 | 8 |
| Englischer ober Winter Spinal | | ") Bon diesem Roble werben bie Sproffen Röpfchen im Berbite und Minter verspeifet, welche gang | | |
| Gelleri, großer bider Roll ober Ropf. | 1 - | im Berbite und Minter verfpeifet, welche gang | | |
| - 3talianischer (jum weiß bleichen) | 1 4 | vorzüglich schmadhaft sind. | | |
| - mit Frausem Laube | 1 4 | | | |
| Spinat, großer breitblattriger | - 4 | Robirabi. | | |
| vorzügl. großer runder breitblattriger | - 0 | Stoy thubi. | | |
| Abomian, Commere ober Frangofifcher | 2 - | at water too water and | | |
| - Binter ober Teut icher | 4 - | a) leber ber Erbe, gang fruber Biener, | | |
| | | feine weiße | 3 | - |
| | | - fruber Englischer, feiner meifer | 1 | |
| Blumentobl. | 1 1 | 31as | - 2 | - |
| | | - mittelfruber, großer, feiner weißer | | |
| Blumentobl, achter, allerbefter febr großet | | Stas | 1 | 4 |
| fruber Afiatifder | 12 - | - fpater großer, weißer, gewöhnlicher | I | _ |
| - achter, allerbefter vorzüglich großer | | - fruber Englischer, feiner blauer | | |
| fruber Cpprifder | 11 - | Gias. | 2 | _ |
| | | - fpater großer, feiner blauer . | 1 | departs. |
| (Bon porftebenben beiben Gorten wird ber | | b) In ber Erbes ober Robiruben, gelbe . | Y | _ |
| Saame vom Ausgange Februate bis Xn. | | weiße | 1_1 | 8 |
| fange Dai's gefaet.) | | ibethe . | | a |
| | | | | |
| - achter, allerbefter befonbers großer | | Blåtter=Robl. | | |
| spater Englischer | 10 | ~ | | |
| (Diefe Gorte gerath am beften, wenn beren | | Cahl haben brownen Frances sambbutidan | | 0 |
| Saame von ber Mitte bie Musgang Mai's | | Robl, bober brauner, fraufer gewöhnlicher | - | 0 |
| gefået wirb.) | | - fcmargbrauner, vorzüglich traufer | 1 | D |
| * | | - gruner frauser gewohnticher . | - | 8 |
| - mittelgroßer Englischer . | 6- | - gruner vorzüglich frauser | | Annua C |
| | | - niedriger, brauner, frauser gewohnlicher | | 0 |
| Broccoli, ober Stalienifder Spargeltohl | 1 3 | - fcmarzbrauner, frauser Barbo- | | |
| Dioccon, vote Bentellichte Sharferende | 4 - | wieler | - | 8 |
| | | - gruner, fraufer gewohnlicher | _ | 8 |
| Kopftohl ober Rappus, | | - gruner, vorzüglich traufer . | 1 | - |
| The state of the s | | - bunter Plumage s ober Feber | | |
| mit folichten Blattern. | | Robl | I | _ |
| | | - brauner Schnitte Robl . | - | 6. |
| Ropf.Rohl, febr großer, weißer, platter | | - Schlichter blauer Binter- ober brauner | | |
| Braunschweiger (ber größte von | | Frühlings Robl . | - | 8 |
| allen,) | 1 8 | *) Der Caame von biefem Roble wird in ber Beit | | |
| - mittelgroßer weißer, platter Eubicher | 1 4 | bom 25ften Julius bis roten Muguft gefdet, und | | |
| - mittelgroßer meißer, plattrunber bollan: | | giebt alebann bas erfte Fruhjahre : Gemufe; tann | | |
| bijder | 1 4 | aber auch ausgepflangt, und ben gangen Commer | | |
| - fruber weißer, fpiger Binnigftabter | 2 - | für's Bieb geblattet werden. | | |
| - fleiner fruber weißer, runber Erfurter | 2 - | | | |
| - porgugt. fruber fleiner, weißer, achter Engl. | | Wutzeln. | | |
| Buder : Robt (febr fein und fon) | 3 - | | | |
| - weißer hohler Engl. Buderbut. Robl | 3 - | Dobren, frube feine, rothe Braunfchmeiger | | |
| - Butter. ober Carminat-Robl . | 2 8 | Carotten, bas Pfund 16 ger. | | |
| - fruber ichwarzrother, runbtopfiger . | 2 4 | - frube feine rothe Barbowieter | | |
| - großer fpater, blutrother, runbeopfiger | 17 4 | Carotten, bas Pfund 16 gor. | | |
| Destruction of the state of the | 4 | Sarrian Alana and Alana | | |

| | Das Loth | | 205 |
|---|-------------|--|-------------|
| Wurzeln. | 31 | 500 4 4 5 5 | Eoth C |
| | 98 | | 96. |
| Mohren, febr frube, feine rothe, furgfrautige Sornsche lange Carotten, bas | | a) Sommer. Rettig, früher ichwarzer, runder !- | - 8 |
| Pfund 18 gGr. | | b) Binter Rettig, fcmarger runber . | _ 8 _ 8 |
| - fpate rothgelbe, lange Dobren, bas | | - weißer langer . fdwarzer Erfur. | - 8 |
| - feine rothe, turge Carotten gum | 1 - | ter | - 10 |
| Daftinaten, große weiße | - 4 | Rüben. | |
| Rotherüben, ober gewöhnliche blutrothe Be- | - 0 | | - |
| Buder - Rotheruben; ober recht buntel blut: | _ , | a) Mais Ruben, frube Bollanbische weiße, | _ 8 |
| Butter Beterüben; ober goldgelbe Salat. | | - frube Gollandische gelbe, platt: | |
| Peterfilien: Burgeln, fruhe bide Buder: | 1 - | b) Berbft.Ruben, große weiße, lange | _ 6 |
| fpate große lange | 1 - | - große gelbe, lange Borbtfelbiche. | - 6 |
| Scorgoner. ober Schwarg: Burgin . | 1 4 | - gelbe runde Bilhelmeburger !. | - 8 |
| Rapungele ober Salat Burgeln, fleine | 2 - | - fdmarzerunde (febr wohlschmedenb) fleine Dattiche Ruben | - 8 - 8 |
| weiße | 2 8 | - tleine Teltauer Rüben (vorzüge | - 10 |
| Mapungele ob. Galat. Burgeln, große gelbe | | - große weiße, febr lange Fran. | |
| Teutsche Caffe : Pflanze. | | Sted : Ruben, große glatte, gelbe *) . | - 8 - 10 |
| Cicorien = Burgeln; vorzüglich achte Urt *) | | - große glatte, weiße *) | - 8 |
| bas Pfund 1 Rthlr. 12 gGr. | 2 - | baga ober Kelrot *) | - 8 |
| Der bebeutenbe Miswachs und baber entftebente Mangel biefes Gaamens, lagt teinen gewiffen | | micht früher, als nach ber Mitte Uprile gefaet | |
| Preis in diefen artitel feftfegen; fo wie fich ber Preis von Beit gu Beit verandert, wird ein jeber | | Runtel = Ruben, große rothe lange, über ber | |
| benselben anzunehmen, fich gefallen taffen muffen. | | Eibe machfenbe, bas Pfunb 7 gGr | - 5 |
| Zipollen ober Zwiebeln. | | Grbe machfenbe, bas Pfund 8 gGr. | - 5 |
| Bipollen, große, rothe, runde, harte Braun. | 0 | | |
| - mittelgroße blagrothe harte . | 6 - | Buaer = Pflanze. | 19 |
| - große gelbe, runbe | 6 - | Commercial Dealer and the second | |
| - große gelbe, lange, fuße Birn- | 6 - | *) Diefe Urt Buder : Runtelruben haben gang metfe | - 0 |
| - große gelbe Spanifche | 5 - | Bletich; Diefelben machfen nicht aus ber Erbe, | |
| - große weiße Spanische | 0 - | Grbe, und enthalten ben allerfrustallisirbarften Buderfaft, für beffen völlige Mechtheit ich einfiebe- | |
| Monat: Rabies. | | State coluitation activity assetts assistant and assistant | 1 |
| Monat. Rabies, orbinarer, weißer runder | - 8 | Berschiedene Körner. | - |
| - fruher feiner, weißer, runder furg- | - 10 | Artischoden; große Englische | 3 6 |
| W 7 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - 10 | Man we also fully audies | 1 6 |
| - fruber buntelrother, langer Glas: | | - vorzüglich lange grune 1 | 2 - |
| - fruher feiner, rofenrother, langer | 2 1 | Rurbie; große Ruchen : Rurbis | 6 - |
| Glas: (vorzüglich schon) | 1 - | and all a command father field have Official and | 2 - |
| | - 8 | | 1 4 |
| | | € 2 | - |

| a) Kopfe Lactuf; harlemmer Blanktrop - früher grüner Steintrop - früher gelber Steintrop - früher Französische Berling - fehr frühe Französische Reup ober - fehr frühe Französische Reup ober - mittelfrühe volltragende Folger, - mittelfrühe volltragende Folger, - mittelfrühe volltragende Folger, - fühe aroße zufrägliche Rlemmer, - fühe aroße zufrägliche Rlemmer, - fühe aroße zufrägliche Rlemmer, - fühe Krup ober 3 werg, 2 Kuß boch - großer gelber Prahl ober - große grünbleibende Krup ober - Jauers - große grünbleibende Krup ober | Dos Coth. | | Das |
|--|--|--|-------|
| a) Kopf. Lactuk; Harlemmer Blankkrop - früher grüner Steinkrop - früher brauner Steinkrop - früher gelber Steinkrop - früher gelber Steinkrop - früher gelber Schmalz ober - früher gelber Schmalz ober - Früher gelber Schmalz ober - bunter Forellen, weißkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - großer gelber Afiatischer - großer gelber Afiatischer - großer gelber Prahls ober - großer gelber Prahls ober - großer grüner Prahls ober - große grünbleibende Krup ober 3werg, 2 Fuß hoch - großer grüner Prahls ober - große grünbleibende Krup ober 3werg, 2 Fuß hoch - große grünbleibende Krup ober 3werg, 2 Fuß hoch - große grünbleibende Krup ober 3werg, 2 Fuß hoch - Großer grüner Prahls ober | | Garten = Erbsen. | Pfund |
| - früher grüner Steinkrop - früher brauner Steinkrop - früher gelber Schmalz: ober - Schaal Erbsen, allerfrüheste volltragendes, - oder Mai Erbsen, 3 Kuß boch - oder Mai Erbsen, 3 Kuß boch - fehr frühe Französische Reup: oder - wittelfrühe volltragende Kolger, - mittelfrühe volltragende Kolger, - mittelfrühe volltragende Kolger, - fpåte arose zuträgliche Klemmer, - großer gelber Berliner: - großer gelber Prahl: oder - große grüner Prahl: oder - große grünbleidende Krup: oder - große grüner Prahl: oder - große grünbleidende Krup: oder - große grünbleidende Krup: oder - große grünbleidende Krup: oder | | | 0 8 - |
| - früher branner Steinkrop - früher gelber Steinkrop - früher gelber Schmalz oter - früher gelber Schmalz oter - Früher gelber Schmalz oter - Gier Lactuk - bunter Forellen, weißkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - Blut Forellen - großer gelber Afiatischer - großer gelber Afiatischer - großer gelber Berliner - großer gelber Prahls ober - großer grüner Prahls ober - große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch - große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch - große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch - Große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch - Große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch - Große grünbleibende Krup ober 3 wergs, 2 Kuß boch | - früher gruner Steintrop . 12 - | genen werden, meil biefe inmendig Genalen aber | 7 |
| - früher gelber Schmalz: ober Gier-Lactuk - Eier-Lactuk - bunter Forellen, weißkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - Blut Forellen - mittelfrühe volltragende Folger, - mittelfrühe volltragende Folger, - mittelfrühe volltragende Folger, - mittelfrühe volltragende Folger, - pate großer gelber Berliners - großer gelber Prahls ober - pate Krups ober Iver in der Fote Krups ober Iver in der Iver in | - früher brauner Steintrop 12 - | werden muffen. ausgepohlt ober ausgeläufert | |
| Eierskactuk - bunter Forellen, weißkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - bunter Forellen, schwarzkorn - Blut Forellen - mittelfrühe volltragende Folger, - großer gelber Afiatischer - großer gelber Berkiners - großer gelber Ptabls ober - großer grüner Ptabls ober - große grünbleibende Krups ober 3 wergs, 2 Auß boch - große grünbleibende Krups ober | | Shaal . Erbfen, allerfrubefte polltragenbes, | 1 |
| - bunter Forellen, schwarzkorn - Blut Porellen - großer gelber Afiatischer - großer gelber Berliner - großer gelber Prabis ober - großer gruner Prabis ober - großer gruner Prabis ober - große grunbleibende Krups ober 3 wergs, 2 Kuß boch - große grunbleibende Krups ober 3 wergs, 2 Fuß boch - 3 wergs, 2 Fuß boch - 5 8 | Giers Bactut 112 - | oder Mais Erbien, 3 Fus boch | 5 — |
| — großer gelber Afiatischer . — großer gelber Berliner . — großer gelber Prahl : ober . — großer gruner Prahl : ober . — große grunbleibende Krup : ober . — große grunbleibende Krup : ober . — 3werg : 2 Fuß hoch | | Bwerg, 11 Tus boch | 5 8 |
| - großer gelber Berliners | - Blut Borellen 16 - | - mittelfrube volltragende Folger, | 0 |
| - großer gelber Prable ober 12 - pate Krupe ober 3werge, 2 Auß boch. 5 8 - großer gruner Prable ober 12 - große grunbleibenbe Krupe ober 3 werge, 2 Fuß boch 5 8 | | The state of the s | 4 4 |
| - großer gruner Prable ober - große grunbleibenbe Rrup . ober 3 merg., 2 Fuß boch . 5 8 | | 4 8uß bod) | 5 |
| Dauers | | | |
| | | 3 merg., 2 Fuß boch | 5 8 |
| nifficult & Sub hock | | - gang fpate, besonders große Spa- | |
| - gang fpate gelber Englischer Drin: - gang fpate gelbe Baches ober Golb | | - gang fpate gelbe Baches ober Golb | 10 |
| genkopf | gentopf 12 - | Erbsen, 7 guß hoch . | |
| - gelber Pringentopf. mit ro | | had | |
| - Buder: ob. großer Gomebifder 12 Contanell : Erbfen, febr große, | - Buder : ob. großer Gomebifder 12 - | - Contanelle Erbfen, febr große, | |
| - großer Mailander, gelbtorn 12 - glatte, runbe, 5 Auf hoch 7 6 - großer Mogul ober Frifebuhr 14 Richern, ober Raffee. Erbfen 6 4 | | - Cicharna ober Gaffag. Caklan | 7 0 |
| - großer De ogut ober Frijeduge 14 - meife Provenzer ginfen, 4 Fuß hoch 6 4 | AND T I WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PART | - meife Provenzer Binfen, 4 guß bod | 6 4 |
| b) Ropfe Montrees gelber großer Bologneser 14 - | b) Ropf. Montree; gelber großer Bolognefer 14 - | b) 2 m d a m . 75 m 6 C a m | 1 |
| traufer großer, gelber mit rothen b) 3 u der Geben. Ranten | 60 | | |
| - traufer, gang rother ober Baft; tonnen daber mit ben Smoten gegeffen ! | The state of the s | ober Baft; konnen daber mit ben Smoten gegeffer | |
| Allerhand befte Gorten Ropf. Galat unterein: | Allerhand befte Gorten Ropf. Galat unterein: | | |
| anber | anber | | 8 8 |
| - mittel fruhe, große, tragbare, 3 Fuß | | - mittel fruhe, große, tragbare, 3 Bu | 8 |
| Schnitte ober Stech : Galat. - febr große krumme und breitschotige, 8 8 | Schnitte ober Stech : Salat. | | 8 8 |
| Englische, 5 Kus boch . 10 - | | Englische, 5 Rus boch . | 10 - |
| Schnitt: ober Sted. Bactut; fruber gelber - fpate Rrups ober 3werge, 2 guß | | | 7 6 |
| Spargele Erbien. 2 Ruß boch | AUGUST | | 10 - |
| früher Frangosischer langrunder 5 - Bontree, früher gelber, trauser 6 - Bont en Bon bin on | | // / / / / / / / / / / / / / / / / / / | |
| Sommer: Enbinien, ober Romischer Binb | and the state of t | | |
| Salat | Salat 6 - | | - |
| Binter. Enbivien, febr feiner, gruner, fraue _ gewöhnliche große | | | 2 - |
| fer, gezacktblattriger Plumages gang große langschotige 2 6 | | | 2 6 |
| - großer feiner, frausgeranbeter, bell: - vorzüglich große runbe Englische 3 - | | vorzüglich große runbe Englisch | 8 3 - |
| gruner | | Binbfor | 4 - |
| von Ratur gang getber, frauser 4 grundleibende Mailandische . 2 - | | The state of the s | 2 - |
| Kresse, grune gewöhnliche | Cuatta avina amittatita | Mitta Mahnan | |
| - grune frause, gefüllte ober Plumage: | - grune frause, gefüllte ober Plamage: | | |
| Rresse Boonen. | Rreffe | Bobnen. | |
| - geibe Englische Gtangen Bohnen, große platte, weiße, febr | | Stangen : Bohnen, große platte, meiße, feb | 0 |
| Rapungele ober Feld: Salat | wuhlnubere gerr Leron Gurat | o I boutragenoe | 181- |

| AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | | das unb. | 100 Stůd. |
|--|-------|-------------|---|
| Bits=Bohnen. | 3 | 1 | <u></u> |
| a) Stangens, Steige ober Stiefel: | 38161 | . D. | Spargel=Pflanzen. |
| Stangen = Bohnen, mittelgroße runde, | 1 | 1 | Spargel: fruber bider weißer Urt, einjahrige - 10 - |
| weiße (febr zuträgud)) - | | 6 - | meijahrige - 12 - |
| - gang große bunte Eurtifches ober | | | breijahrige 14 |
| - gang große weiße Turtifche = ober | - 1 | 2 - | Marannivanha Sunnan unb Galat. |
| weißblubenbe Prunt-Bobnen | - 1 | 2 - | Perennirende Suppen= und Galat: 25 Stud |
| - fehr breite und langscholige weiße | | | |
| - mittelbreite langichotige weiße | - 2 | 0 - | wovon die meisten in hiesigen Gegenden teinen Sommen trogen. |
| Schwerbt: | - 1 | 6 - | (NB. Weniger ale 25 Glud Pflangen werden bavon 51018 |
| Butter: ober Schmalz: | 7 | | Citron : Deliffen 2 - |
| Bohnen | | 6 - | Rnoblaud, Pflang: Zwiebeln 3 - |
| - gang ficine, weiße runte Perle, | | | Perllauch, Pflang. 3wiebeln |
| Bohnen | - 3 | 4 - | Pimpinellen |
| b) Diebrige Rrupps ober 3merg. Bits | | | Rodenbotte, Pflang : 3wiebeln 3 - |
| Bohnen. | | | fleiner bergibemiger 3 - |
| Rrup = Bohnen, febr fruhe, volltragende | | 8 - | Trip: Mabam |
| - frube weiße, langfcotige Buder: | - 1 | 4 - | Wermuth 2 - |
| - allerfruhefte weiße, breite Sch lacht: | - | | Winter- Majoran |
| fcmerdt | - 2 | 0 | Winter-Portulat 3 - |
| and w | - 1 | 6 - | reo Stück. |
| Diefe bier Urten ichlichen fich borguglich gut gum | | | Noch Pflanzen=Urten |
| Treiben auf Miltbeeten, jugleich aber auch gut jur erften Bestellung in's freie Lanb. | - | | Moch Pflanzen : Arten Elasten melde hundertstudweise verkauft werben. |
| - grege weiße, langschotige Rieren- | | | Erbmanbel, Cyperus esculentus 5 - |
| Bwerg-Bohnen (gur haupte bffanzung bie beste Art.) . | - 3 | 8 | Schallotten, Pflang. 3miebeln 8 - |
| - große meiße Abler ober Rrebe. | | | Winter-Lavenbel, Pflanzen 4 - |
| Zwerg:Bohnen (sehr zuträg | - 1 | 8 - | 31ften Mai zu haben) 5 |
| - mittel große, weiße, volltragente | | | Fleische Lauch . ober Johannis . Lauch . Pflang : 3wiebeln (nur im Junius |
| Pringeffin: 3mergbohnen fleine weiße, runbe Buders, Perli | - : | 8 - | und Julius zu haben) 4 - |
| | - 20 | 0 - | |
| | | | Fragaria, Erdbeeren : Pflanzen. |
| Moch Saamen = Arten. | | | Carolina, Rarolinifche. Erbbeere - 10 - |
| Riee, großer rothblubenber Spanifder | - 0 | 9 | Chiloensis, Chilische Riefen - Etbbeere 10 - |
| - mietjahriger: ober gugerne . | - 10 | 5 - 1 | Fructus albus, mit weißer Fructu 8 - |
| Dohn: mit jugeschloffenen Kopfen (zum Dei) | - 3 | | Fructus viridis, grunfruchtige 8 - |
| blause | | 7 - | Grandiflora, große Ananas |
| and died in a | | | Muscateller, wit langer Frucht 8 - |
| - früher tleinkorniger | - 10 | - | Semperflorens, immer tragende Monates - 12 - |
| Garten : Reiten, gewöhnliche | 3 12 | 2 - | Vesca flore pleno, gefülltblübenbe fruchttra- |
| Sabat. Saamen, lang. und großblattriger Birginischer | 8 _ | _ | Virginica, frube Birginische icarlachrothe - 10 - |
| - baumartiger Anafter, aus China | | | Saccharinum, Buder- Erbbeere, bie nicht - 2 |
| rundbiattriger | 10 - | | rantet, bas Stud |
| | 41 | | 8 |